


> aXR1

Wettbewerbsfähigkeit
Gute Druckqualität
Vielseitigkeit

aXR®1 ist eine Harzqualität, die Wettbewerbsfähigkeit und Leistung vereint. Sie ist sowohl hinsichtlich der Beständigkeit als auch der Kosten für anspruchsvollste Anwendungen geeignet.



Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	○○○	PP	●●●
Gestrichen	●●○	PE	●●●
Glänzend gestrichen	●●●	PET	●●●

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit



Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ● ○ ● ● ●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer


Ihr Vertriebspartner:

Kontakt:



axr1

Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		Kleine Buchstaben
0°Barcode		2D Barcode
Logos		Schwärze
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur		Licht/Blauwollskala
Wasser/Eintauchen		Reibung
Lösungsmittel		Rubtester: 939g, Druckverschlechterung nach ... Zyklen: IPA: 140 Ethanol: 25 Benzin E: 50 Benzin SP 98: nr* Motoröl: 250 Bremsflüssigkeit: nr* *nicht empfohlen

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau



PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Harz
Schmelzpunkt:	80°C/176°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
 20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto Produktvorteile



› **Garantie**
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **Verpackung**
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001



Responsible Care:
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.