


> AXR600

Exzellente Abrieb- und Kratzfestigkeit
 Exzellente Druckqualität, und Vielseitigkeit
 Hohe Temperaturbeständigkeit

AXR®600 ist das Standardharzfarbband des ARMOR-Sortiments für Corner Edge- und Near Edge-Drucker.

Es wurde aufgrund seiner Druckschärfe zur Referenz. Es ist auch unübertroffen in Bezug auf seine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und seine Fähigkeit bei hoher Geschwindigkeit zu drucken.



Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Gestrichen	● ○ ○	PP	● ● ●
Glänzend gestrichen	● ● ○	PE	● ● ●
		PET	● ● ●

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie



Druckbeständigkeit



Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Ihre Farbbanddetails

Farbe: ●


Länge (m):

Breite (mm):

Artikelnummer:


Ihr Vertriebspartner:

Kontakt:



AXR600

Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode		85
0°Barcode		100
Kleine Buchstaben		90
2D Barcode		100
Logos		95
Schwärze		1,7 ODR*
*Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.		
beständigkeiten		
Temperatur		180°C 356°F
Licht/Blauwollskala		>7
Lösungsmittel		45
Wasser/Eintauchen		100
Reibung		95
Rubtester: 939g, Druckverschlechterung nach ... Zyklen: IPA: 5 Ethanol: 25 Benzin E: 30 Benzin SP 98: nr* Motoröl: 250 Bremsflüssigkeit: nr* *nicht empfohlen		

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Harz
Schmelzpunkt:	80°C/176°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0.2
Farbbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	



Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto Produktvorteile



› **Garantie**
inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



› **Qualitätsverpflichtung**
Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



› **Eindeutig identifizierbare Produkte**
Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



› **Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert**
Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



› **Verpackung**
Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen:
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001



Responsible Care:
Initiative des Weltchemieverbands „International Council of Chemical Associations“ für kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:
UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.